

Technische Daten.

Rollei 35 LED

Typ: Kompakt-Sucherkamera
24 x 36 mm.

Objektiv: Triotar* 1:3,5/40 mm
3 Linsen/3 Glieder (made by Rollei) mit Frontlinseneinstellung, versenkbar.

Blenden: 3,5-22.

Verschluss: Zentralverschluss
1/500 s - 1/30 s + B.

Belichtungsmessung: Si-Fotodiode.

Batterie: Quecksilberoxidbatterie 5,6 V (z. B. Mallory PX 27, Varta V 27 PX oder vergleichbare).

Filmempfindlichkeitseinstellung: 15-33 DIN/25-1600 ASA.

Auslöser: Anschluß für Drahtauslöser.

Sucher: Leuchtrahmensucher mit Parallaxmarken.

Information im Sucher: Anzeige von Über-, Unterbelichtung und korrekter Belichtung über drei von links nach rechts angeordnete LED's. (Am oberen Sucherrand)

LED rot = Unterbelichtung (links)

LED grün = korrekte Belichtung (Mitte)

LED rot = Überbelichtung (rechts)

Synchronisation: X = Synchronisation bis 1/500 s.

Blitzanschluß: Mittenkontaktschuh an Kameraboden.

Stativanschluß: 1/4"-Gewinde an Kameraboden.

Abmessungen: Ca. 99 x 70 x 47 mm (Objektiv versenkt).

Gewicht: Ca. 240 g (ohne Batterie).



* = Dieses Objektiv wird in Lizenz Carl Zeiss, Oberkochen, West-Germany, von der Rollei-Gruppe hergestellt.

Rollei 35 LED



Rollei

Rollei 35 LED...



Das neue Lichtmeßsystem der Rollei 35 LED macht es jetzt ganz einfach, auch noch im letzten Moment vor der Aufnahme die korrekte Belichtung zu kontrollieren: Grün im Sucher - Gute Bilder! Leuchtet eine der beiden roten Leuchtdioden links oder rechts vom Grünsignal auf, bedeutet das, daß Sie kurz korrigieren müssen. Dazu drehen Sie entweder den Blendenring oder den Zeiteinstellung in die Richtung der leuchtenden LED - bis Grün erscheint. So einfach geht das jetzt mit der neuen Rollei 35 LED!

...die neue Rollei 35.



Eine Rollei 35 ist schon fast ein halber Garantieschein für gelungene Fotos. Kaum größer als ein Kleinbildfilm – für richtige Dias oder Negative im 24x36-Format – handlich, leicht und deshalb immer dabei.

Wenn Sie den Besitzer einer Rollei 35 gefragt hätten, was es an seiner Kamera noch zu verbessern gäbe – Sie hätten keine Antwort bekommen. Rollei hat die Rollei 35 noch einmal verbessert! Anstelle des herkömmlichen Belichtungsmessers, der auf der Kameraoberseite abgelesen wurde, hat das neue Modell eine Anzeige für die korrekte Zeit/Blendeneinstellung über Leuchtdioden (LED) im Sucher.

Beibehalten wurde der robuste mechanische Aufbau, größer geworden ist sie selbstverständlich auch nicht. Beibehalten wurde das kurzbrennweitige Objektiv unter Zeiss-Lizenz gefertigt – wegen der Brillanz und der Tiefenschärfe der Bilder. Beibehalten wurde also alles, was sich mittlerweile mehr als eine Million mal bewährt hat! Dazugekommen ist ein neues Si-gesteuertes Lichtmeßsystem mit der bereits erwähnten LED-Anzeige im Sucher.

...grün im Sucher, gute Bilder. Müssen Sie sehen!



Grün im Sucher, gute Bilder. Müssen Sie gesehen haben. Nicht nur die Kamera, sondern vor allem die Fotos. Schnappschüsse – das ist die Domäne der neuen Rollei 35 LED. Da ist sie unter allen Bedingungen in ihrem Element. Im Urlaub, wenn die Wellen der guten Laune richtig hoch schlagen. Beim Einkaufs-/Fotografierbummel über den Wochenmarkt am Samstag. Oder bei all den Gelegenheiten zu Hause, bei denen es etwas im Bild festzuhalten gilt – schöne Erinnerungen. Alle festgehalten mit Ihrer neuen Rollei 35 LED.



Blitzen können Sie mit der Rollei 35 LED dank Zentralverschluss bei allen Verschlusszeiten von 1/30 Sekunde bis zu 1/500 Sekunde. Mit einem der kleinen Computerblitzgeräte von Rollei haben Sie auch für die Blitzlichtfotografie eine kleine und doch leistungsfähige Fotoausrüstung immer dabei.